

UDEN-S®

Электроприборы отопительные бытовые

# УДЭН

*Дизайн панели*

Руководство по монтажу  
и эксплуатации



## 1. Назначение

Прибор бытовой электрический панельный отопительный **УДЭН Дизайн-Панели**, далее **УДЭН**,

предназначен для использования как основное или дополнительное оборудование для отопления

жилых, дошкольных, школьных, бытовых, общественных, лечебно-профилактических и производственных помещений.

**УДЭН** производится на основании ТУ У 29.7-1890805909 – 001:2009. Данная продукция имеет

сертификат соответствия и отвечает требованиям ГОСТ 16617.

**Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с инструкцией.**

**Придерживайтесь всех приведенных в этом документе рекомендаций.**


## 2. Основные технические параметры

п/п	Наименование параметров и размеров	УДЭН	Дизайн-Панели
1	Номинальная потребляемая мощность, кВт		0,7
2	Номинальное напряжение питания, В		220
3	Частота, Гц		50
4	Габаритные размеры, м, не более:		
	-ширина		0,470
	-длина		0,988
	-толщина		0,015
5	Площадь излучения S, м <sup>2</sup>		0,464
6	Объем помещения, который обогревается, м <sup>3</sup> , не более		30-35
7	Рабочая температура поверхности, °С, не более		80±5
8	Масса, кг, не более		9,5
9	Способ установки		настенный
10	Номинальный режим работы		длительный

## 3. Комплектность изделия

### Комплект поставки УДЭН:

- прибор бытовой **УДЭН** в сборе – 1 шт;
- шуруп универсальный с дюбелем - 4 шт;
- инструкция по эксплуатации - 1 шт;



- 1 – нагревательная панель;
- 2 – саморез;
- 3 – дюбель;
- 4 – скоба с фигурным пазом;
- 5 – стена;

#### **4. Требования безопасности**

**УДЭН** по правилам безопасности должен отвечать требованиям ДСТУ 3135.0 и ТУ У 29.7 – 1890805909 – 001:2009. **УДЭН** по типу защиты от поражения электрическим током должен соответствовать классу I обычного исполнения по ДСТУ 3135.0.

#### **5. Запрещается:**

- пользоваться **УДЭН** без зануления, заземления;
- размещать вблизи **УДЭН** горючие и легковоспламеняющиеся растворы и жидкости;
- мыть или делать влажную протирку работающего **УДЭН**;
- накрывать **УДЭН**, а также сушить на нем белье, одежду и т.п.;
- размещать мебель, бытовую радио-, теле- и компьютерную технику ближе, чем 500 мм от **УДЭН**, чтобы не создавать препятствий для свободной циркуляции воздуха.

#### **6. Правила монтажа**

6.1 Приложить **УДЭН** к стене в месте установки, сделать разметку и установить дюбеля.

6.2 Подключить **УДЭН** с помощью питающего провода с вилкой в розетку.

6.3 С помощью шнуrowого выключателя включить **УДЭН** в работу.

#### **7. Правила хранения**

7.1 Хранить **УДЭН** необходимо в сухом помещении.

7.2 Температура хранения значения не имеет.

7.3 Хранить можно как в вертикальном, так и в горизонтальном положении не более чем по 20 шт. в упаковке.

7.4 Оберегать **УДЭН** от ударов и падений.

#### **8. Гарантия изготовителя**

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие нагревателя **УДЭН** требованиям ДСТУ 3135.0 при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок - 5 лет со дня введения в эксплуатацию.

8.3 Срок хранения неограничен.

8.4 При нарушении правил хранения, установки, эксплуатации и данного руководства претензии покупателя не принимаются.

#### **9. Свидетельство о приемке и продаже**

Прибор бытовой электрический панельный отопительный **УДЭН** изготовлен в соответствии с ТУ У 29.7-1890805909 – 001:2009, ГОСТ 16617, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 21130, ГОСТ 22789, ГОСТ 14254 и признан годным к эксплуатации.

**Предприятие - изготовитель:**

**СПД Титова Т.П.**

**25006, Украина, г. Кировоград, ул. Дзержинского, 48.**

**Гарантийный талон:**

**Заказчик** \_\_\_\_\_

**Отопительный прибор УДЭН** \_\_\_\_\_  
**(модификация)**

**Дата приобретения (монтажа)** \_\_\_\_\_

**Продавец** \_\_\_\_\_

**МП**



**Удобно**



**Доступно**



**Элегантно**



**Надежно**

## **Дизайн-Панели**

